

Biancone n°2

Var 7 A 23

Biancone n°2

Vass2R11s036-040




Collection Vassal-Montpellier

114Mtp2


Class 2
Biancone n°2
Var 7 A 23
No 2
No 2


XI. 4 A 4 ⊕

Biancone n°2









M. le 12.9.1958 B.3

Biancone N° 2

Désignation :

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 6

Vigueur : 2

Charge :

| | | |
|----|---|---|
| s. | 1 | 1 |
| | 2 | 1 |
| | 3 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 5 |

Désignation : Biancone n° 2

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 6

Vigueur : 2

Date de maturité : 1e 31 854

Chargé :

| | | |
|----|---|---|
| s. | 1 | 5 |
| | 2 | 1 |
| | 3 | 8 |
| | 4 | 7 |
| | 5 | 8 |

Désignation

Biancone n° 2

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge :

Vendange 12.9.60

| | | |
|----|---|---|
| s. | 1 | 4 |
| | 2 | 7 |
| | 3 | 5 |
| | 4 | 6 |
| | 5 | 6 |

Désignation : Biancone n° 2

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.9.61

Charge :

| | | |
|----|---|----|
| s. | 1 | 11 |
| | 2 | 12 |
| | 3 | 8 |
| | 4 | 4 |
| | 5 | 6 |

Année 1958

Biancone n° 2 (7 A 23)

N° Planche *cls. 5 P. 15 A. 6* Côté

| | Nombre total | 5.4. | 8.4 | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .2. | .0. | .2. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | .5. | .3. | .1. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | .3. | .1. | .2. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | .5. | .3. | .4. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | .4. | .0. | .1. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

D-68-4-58

5e

Année 1959

Biancone n° 2

N° *PL 5* Planche *PL 15 N 6* Côté

| | Nombre Total | 3.3 | 3.4 | 6.4 | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .4. | .0. | .1. | .1. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | .7. | .1. | .1. | .2. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | .5. | .1. | .2. | .4. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | .4. | .1. | .2. | .3. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | .7. | .1. | .2. | .4. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

D-6-4-59

Année : 1960

No. 425 PL 15 A 6

Planche *Biancone* N^o 2

Côté

| Nombre! | | D A T E S | | | |
|---------|---|-----------|------|-----|-----|
| total ! | | | | | |
| | | 26/3 | 29/3 | 1.4 | 4.4 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 |

De 3-4-60x

Année : 1961

Emplacement : 5.15 A6

Biancone N° 2

| | Nombre total | 16.3 | 20.3 | 23.3 | 27.3 | 30.3 | D A T E S |
|----|-----------------|------|------|------|------|------|-----------|
| 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

De 28-3-61x
+22

Année 1962

Biancone n° 2

N° Planche *cl 5 P15A5* Côté

| | Nombre total | P A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 10.4 | 17.4 | | | | | | | | |
| 1 | .11 | .1. | .5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | .12 | .1. | 6. x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | .12 | .2. | 8. x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4 | .5. | .1. | 9. x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 5 | .9. | .1. | .4. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

D de 17.462x +14

Désignation : *Bianone no 2*

VASSAL Planche *7* Côté *A* N° *23* Souche 1 2 3 *4* 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41* | 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9* .
42 | 30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .
43 | 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses 9 .
44 | 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . *Truel 6.5.54*

N° ordre

Désignation : *Biancone n° 2*

VASSAL Planche *7* côté *A* N° *23* souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *45 et 46* (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9)
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7. - anguleux 8 - côtelé (9).
- 44 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2.
- 34 - vert (1) - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement (7) - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Bernard 25 5.5

F

N° ordre

Désignation : *Biancone no 2*

VASSAL Planche *7* côté *A* N° *23* souche 1 2 3 *(4)* 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
 ou à raies → ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)* .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)* .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)* .
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *(8)* - femelle 9 .

Tuel 17-6-54

N° ordre

Désignation

Biancone n° 2

VASSAL planche 7 côté A N° 28 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure: nervures glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté (5) -

36- Surface: unie (4) - ondulée 2 - bullée 3 - gaufrée 4 - plis-
sée au point pétioilaire 5 -

37- Nervures face supérieure: verte (1) - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge (4) - entièrement rouge 4 .

37 face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert
plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

39- long 1 - moyen (2) - court 3 .

39- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 9 .

40- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partielle-
ment 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3)

Bernard 25.7.54

Biancone N° 2

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *els* planche 15 côté A N° 6 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté ② - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière ④ - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Andreu le 30.8.1958

7928 Bianeou n.2

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ...15... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Verger Jan 55

N° d'ordre : 0115 01

Désignation : Biancone

Origine :

Emplacement : XI 4 AG

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L₁/L 1 - (2) - (3).
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~KA~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 81